


Lintavy



K A T A L Ó G Š T A N D A R D U

① STAVEBNÉ PRVKY





hydroizolačná fólia s funkciou ochrany proti nízkeho a strednému radonovému riziku

obvodová stena: Ytong 250 mm + 200 mm zatepľovací systém



železobetonové schody

fasádny systém: BAUMIT silikón hr. 200 mm



fragmenty drevenej fasády

sedlova strecha: značková hliníková plechová krytina





plocha strecha: hydroizolačná folia na baze PVC

komin SCHIEDEL




## ② OKNA A DVERE



okná a terasové dvere: plastové antracitové šedé z exteriéru/ biele z interiéru, izolačné trojsklo, 6-komorový systém s vynikajúcimi tepelnotechnickými vlastnosťami, vnútorné parapety biele, vonkajšie parapety hliníkové

žalúzie: stavebná príprava kastlíkmi v obytných miestnostiach




vstupné dvere do domu: vonkajšie hliníkové jednorúdlivé zateplené, systém HEROAL, šírka dverného krídla 1125 mm s bezpečnostným trojbodovým zámkom GU SECURITY

strešné okná VELUX



## 3 VNÚTORNÉ POVRCHY



podlahy : vo všetkých miestnostiach betónový poter, finálne povrchové úpravy nie sú súčasťou

vnútorné steny a stropy: sadrové omietky, interiérový náter bielej farby v 2 vrstvách



## 4 TECHNOLOGIE



vykurovanie a príprava TUV: tepelné čerpadlo VIESSMANN


podlahové kúrenie





nízkoteplotné vykurovacie telesá s ventilátormi VOGEL & NOOT Cosmo ULOW-E2 (kurenie a chladenie)

vypínače a zásuvky: predpríprava, ukončenie v krabiciach



rozvodná elektrická skriňa


rozvody na optiku (internet) + TV



predpríprava na vodu, kanalizácie, sprchu, pračku + GEBERIT

5 EXTERIÉR

vonkajšie okapové chodníky, 3x parkovacie státie - drenážna dlažba



spevnenie svahov medzi jednotlivými pozemkami

skladík pre smetné nádoby

